

## L'avenir est 100 % RECYCLÉ.

## 



La bardage vinyPlus Quattro – faux claire-voie lames étroites – offre une surface de couverture particulièrement large de 299 mm et est donc parfaitement adaptés à la pose rapide de grandes surfaces. Il sera posé verticalement ou horizontalement, également en combinaison avec nos autres produits vinyPlus. Extrêmement robustes, durables et ne nécessitant aucun entretien, les profilés sont fabriqués à partir de PVC rigide 100 % recyclé selon un procédé respectueux de l'environnement et revêtus d'un film structuré résistant aux UV. vinyPlus Quattro bénéficie d'une empreinte carbone très faible, comparée à des produits similaires en bois traités, bois composites ou métal.



GARANTIE 10 ANS



**ECONOMIE** D'ENERGIE



PVC RECYCLABLE



ENTRETIEN RÉDUIT



RÉDUCTION ÉMISSION



DESIGNED & MADE IN GERMANY











## viny**Plus Quattro**








Angle sortant




Profilé de ventilation et Profilé de départ










Profilé de départ 6m





Chêne de Weissbach



Anteak



Sheffield Oak Alpin



Turner Oak Malt



Blanc ultramatt



Sheffield Oak Beton



Turner Oak Toffee



Jura Pine



Artisan Oak



Kitami Oak









